



ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO · DAL 1960

Catalogo Arredo Urbano

Edizione 2026

www.irollo.biz · 081 18814141 · sagaservice@irollo.biz

ISO 9001:2015

CONFORME CAM

POSA IN TUTTA ITALIA

DAL 1960 · FONDERIA, PROGETTO, POSA

Arredo urbano che dura nel tempo

IROLLO nasce da una tradizione familiare iniziata nei primi anni '60 nelle fonderie meccaniche. Da allora trasformiamo **ghisa, acciaio, alluminio e cemento** in elementi che accompagnano la vita quotidiana di piazze, parchi e centri storici: panchine, cestini, fioriere, fontane, dissuasori, portabici, griglie per alberi, chioschi e pensiline.

Ogni componente è pensato per durare decenni all'aperto: **zincatura a caldo, verniciatura a polveri** in qualsiasi colore RAL, fusioni ispezionate pezzo per pezzo e un sistema qualità certificato **ISO 9001:2015**. Le forniture per la Pubblica Amministrazione tengono conto dei **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** per l'arredo urbano del DM 7 febbraio 2023.

In questo catalogo trovi una sintesi della gamma. Ogni scheda è collegata alla pagina del prodotto su **iroлло.biz**, dove puoi scaricare la scheda tecnica completa con disegni quotati e finiture.

60+

anni di esperienza
nella lavorazione dei metalli

ISO

9001:2015
sistema qualità certificato

CAM

DM 7/2/2023
Criteri Ambientali Minimi

RAL

a scelta
verniciatura a polveri

IT

tutta Italia
fornitura e posa in opera

Indice

ARREDO URBANO IN METALLO

Panchine e sedili	26 modelli	04
Cestini gettacarte	10 modelli	08
Fioriere	7 modelli	11
Fontane e fontanelle	10 modelli	13
Dissuasori e transenne	20 modelli	16
Portabici	8 modelli	20
Griglie per alberi	6 modelli	22
Chioschi e gazebo	2 modelli	24
Pensiline	1 modello	25
Orologi stradali	1 modello	26
Stendardi e paline	4 modelli	27

ARREDO URBANO IN CEMENTO

Panche e sedute	10 modelli	29
Fioriere	12 modelli	32
Cestoni portarifiuti	5 modelli	35
Dissuasori	6 modelli	37
Portabici	3 modelli	39



01

GHISA · ACCIAIO · ALLUMINIO

Arredo urbano in metallo

Una città si riconosce dai suoi dettagli: il gesto di una panchina in ghisa, il ritmo dei dissuasori lungo un marciapiede, una fontanella all'ombra di un viale. L'arredo urbano in metallo IROLLO nasce da una tradizione familiare iniziata nei primi anni '60 nelle fonderie meccaniche: da oltre quarant'anni trasformiamo ghisa, acciaio e alluminio in elementi che accompagnano la vita quotidiana di piazze, parchi e centri storici.

Ogni componente è pensato per durare decenni all'aperto: zincatura a caldo, verniciatura a polveri in qualsiasi colore RAL, fusioni ispezionate pezzo per pezzo e un sistema qualità certificato ISO 9001:2015. Le forniture per la Pubblica Amministrazione tengono conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'arredo urbano del DM 7 febbraio 2023: materiali riciclabili, lunga durata, parti smontabili e sostituibili.


Ogni fornitura è coperta da garanzia e da un servizio di assistenza con ricambi disponibili nel tempo. Forniamo e installiamo in tutta Italia.



ARREDO URBANO IN METALLO

Panchine e sedili

26 modelli in catalogo



La panchina è l'elemento più umano dell'arredo urbano: il luogo dove si legge il giornale, si aspetta, si chiacchiera. Le nostre panchine per arredo urbano spaziano dai fianchi in ghisa della tradizione ottocentesca alle linee essenziali in acciaio, con sedute in legno, lamiera o listelli, con o senza schienale e braccioli.

Ergonomia, stabilità e resistenza al vandalismo sono studiate per l'uso pubblico; zincatura, verniciatura a polveri e legni trattati assicurano lunga vita all'aperto. Doghe e componenti sostituibili rendono la panchina riparabile, come chiedono i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'arredo urbano del DM 7 febbraio 2023.

Lavoriamo la ghisa dagli anni '60 e produciamo con sistema qualità ISO 9001:2015, garanzia e assistenza. Vedi anche le panche in cemento e i cestini.

IN SINTESI

- **Ghisa, acciaio e legno**
Fianchi in ghisa grafito o RAL; doghe naturale, noce, iroko
- **Con o senza schienale**
Panchine, panchette e sedili singoli
- **Riparabili**
Doghe e componenti sostituibili nel tempo
- **CAM**
Conformi ai Criteri Ambientali Minimi

Progetti su misura, colori RAL e personalizzazioni con stemmi e loghi

Schede tecniche complete e disegni quotati su irollo.biz · Preventivi gratuiti per enti pubblici e privati



PN001

Panchina Helga

Panchina da giardino storico con fianchi in ghisa a volute e braccioli

Fianchi	2, in ghisa EN-GJL-200 (...)
Doghe	10, in Iroko o pino stagio...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PN002

Panchina Regina

Panchina in stile liberty con fianchi a piedi di zampa e quattordici listelli

Fianchi	in fusione di ghisa, deco...
Listelli	14, in Iroko stagionato o...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PN003

Panchina Vienna

Panchina con fianchi in ghisa slanciati e braccioli a ricciolo

Fianchi	fusione di ghisa EN-GJL-...
Doghe	6, in pino o Iroko, sezion...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PN004

Panchina Albertina

Panchina da giardino con fianchi in fusione decorati a volute

Fianchi	in fusione, decorati a vol...
Seduta e schiena.	doghe in legno distanzi...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PN006

Panchina Roma

Panchina in ghisa e legno per parchi, viali e piazze ad uso intenso

Fianchi	fusione di ghisa EN-GJL-...
Seduta e schiena.	10 doghe in legno, sezio...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PN007

Panchina Sorrento

Panchina con sostegni in ghisa e tavole larghe in Iroko massello

Sostegni	2, in ghisa, alti 63 cm
Attacchi	2 per sostegno, alti 4,5 c...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PN008

Panchetta Maiori

Panca senza schienale con sostegni incrociati a X e seduta in tavole di legno

Sostegni	2, in fusione, a forma di X
Collegamento	traverso longitudinale c...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PN010

Panchina Sonrisa

Panchina decorativa interamente in fusione, con schienale traforato a motivi floreali

Struttura	interamente in fusione...
Schienale	traforato, graticcio a los...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PN011

Panchina Bari

Panchina con seduta avvolgente, fianchi in ghisa e otto doghe in legno

Fianchi	2 sostegni in ghisa EN-G...
Rinforzo	piattina centrale in ferro...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



PN012

Panchina Napoli

Panchina con fianchi in ghisa traforata, nello stile delle ville comunali

Fianchi	2, in ghisa EN-GJL-200 (...)
Doghe	pino o Iroko, sezione 6 x...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PN012-1

Panchina Beverello

Panchina bifacciale di grande formato, progettata per il Molo Beverello di Napoli

Certificazione	conforme ai CAM (Criter...
Basi	in acciaio, tagliate e for...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PN013

Panchina Firenze

Panchina con fianchi in ghisa a doppia gamba e cinque doghe in legno

Fianchi	fusione di ghisa EN-GJL-...
Doghe	5, in pino o Iroko: 3 da 12...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PN014

Panchina Siena

Panchina con fianchi in ghisa dal profilo curvo e cinque doghe in legno

Fianchi	2, in ghisa EN-GJL-200 (...)
Doghe	5, in pino o Iroko: 3 da 12...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PN015

Panchina Milano

Panchina da parco con fianchi in ghisa e sei doghe larghe in legno

Fianchi	ghisa EN-GJL-200 (UNI E...
Doghe	6, in pino o Iroko, sezion...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PN016

Panchina Bologna

Panchina dal disegno lineare con sostegni in acciaio zincato e doghe in legno

Sostegni	2, in acciaio zincato a c...
Doghe	pino o Iroko, sezione pri...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PN018

Panchina Torino

Panchina in acciaio zincato con dieci doghe in legno e schienale avvolgente

Sostegni	2, in acciaio zincato a c...
Doghe	10, in pino o Iroko, sezion...


[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PN020

Panchina Genova

Panchina interamente metallica con fianchi in ghisa e 28 tubi in acciaio zincato

Fianchi	2 supporti in ghisa EN-G...
Telaio	3 spalle in lamiera d'acc...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PN030

Panchina S. Lazzaro

Panchina in acciaio effetto corten e legno, progettata per il Comune di San Lazzaro di Savena

Struttura	lamiera d'acciaio piega...
Finitura struttura	verniciatura a polvere d...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



PN031

Panchina La Spezia

Panchina storica in ghisa e acciaio zincato, riprodotta su campione del Comune di La Spezia

Supporti 2, in fusione di ghisa, stil...

Seduta e schienale. mezzi toni in acciaio zi...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



PN050

Panchina Madrid

Panchina con braccioli, struttura metallica a gambe curve e doghe in legno

Struttura metallica, a gambe cur...

Seduta e schienale. doghe in legno

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



SD001

Sedile Helga

Seduta senza schienale con sostegni in ghisa decorati a volute

Sostegni 2, in ghisa EN-GJL-200 (...)

Doghe pino o Iroko, sezione 6 x...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



SD002

Sedile Napoli

Seduta senza schienale con sostegni in ghisa lavorati a traforo

Sostegni 2, in ghisa EN-GJL-200 (...)

Doghe pino o Iroko, sezione 6 x...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



SD003

Sedile Firenze

Seduta senza schienale con sostegni in ghisa a doppia gamba

Sostegni 2, in ghisa EN-GJL-200 (...)

Doghe pino o Iroko, sezione 6 x...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



SD004

Sedile Torino

Seduta senza schienale con sostegni ad arco in acciaio zincato e doghe in legno

Sostegni 2, ad arco, in acciaio zin...

Doghe pino o Iroko, sezione 6 x...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



SD005

Sedile Genova

Seduta senza schienale interamente metallica, con tubi in acciaio zincato

Sostegni 2, in ghisa EN-GJL-200 (...)

Telaio 3 spalle in lamiera d'acc...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



SD006

Sedile Salerno

Seduta senza schienale con sostegni cilindrici e pomelli in fusione

Sostegni 2, cilindrici, in acciaio zin...

Finiture 2 pomelli sferici orname...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



ARREDO URBANO IN METALLO

Cestini gettacarte

10 modelli in catalogo



Un cestino ben scelto è il primo alleato del decoro urbano: se è visibile, capiente e facile da svuotare, la strada resta pulita. I nostri cestini gettacarte per esterni nascono per resistere a pioggia, sole, urti e vandalismo, e per rendere rapido il lavoro degli operatori ecologici con cestelli a ribalta, sportelli con serratura e anelli fermasacco.

Dalle fusioni decorate per i centri storici alle forme monolitiche per le piazze moderne, fino alle stazioni per la raccolta differenziata: ogni modello è in acciaio zincato a caldo, ghisa o alluminio, verniciato a polveri nel colore dell'arredo comunale. Durabilità, materiali riciclabili e componenti sostituibili rispondono ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'arredo urbano del DM 7 febbraio 2023.

Dalle fonderie degli anni '60 a oggi, produciamo con un sistema qualità ISO 9001:2015 e garantiamo ricambi e assistenza. Per grandi volumi vedi i cestoni in cemento; per un arredo coordinato panchine e dissuasori.

IN SINTESI

- **Ghisa, acciaio, alluminio**
Zincatura a caldo e verniciatura a polveri
- **Svuotamento rapido**
Cestelli a ribalta, ante, anelli fermasacco
- **Differenziata**
Stazioni a più contenitori colorati
- **CAM**
Materiali riciclabili, parti sostituibili

Progetti su misura, colori RAL e personalizzazioni con stemmi e loghi

Schede tecniche complete e disegni quotati su irollo.biz · Preventivi gratuiti per enti pubblici e privati



Vienna CS15-CS16-CS19-CS20

Cestino portarifiuti in stile classico con colonnino in ghisa scanalato e sfera decorativa, con uno o...

CS15	singolo, senza coperchio
CS16	doppio, senza coperchio

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



CS001 - CS002

Sorrento CS001 - CS002

Cestino portarifiuti rettangolare tra due colonnine decorate, in fusione di alluminio e lamiera...

Materiali	fusione di alluminio e la...
Larghezza	74 cm (interasse colonn...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)




CS003

Palermo CS003

Cestino portarifiuti cilindrico da 150 litri interamente in fusione di alluminio, Ø 50 cm e altezza...

Materiale	fusione di alluminio
Capacità	150 litri

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



CS004

Arona CS004

Cestino gettacarte da 55 litri con corpo centrale in un'unica fusione che integra struttura, cappello...

Capacità	55 litri
Corpo centrale	unica fusione di ghisa c...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



CS005

Cinisello CS005

Cestone gettacarte da 100 litri, con o senza posacenere, con basamento in calcestruzzo...

Capacità	100 litri
Dimensioni	55 x 63 cm in pianta, alt...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)




CS006

Cardito CS006

Cestino gettacarte da 150 litri in acciaio zincato con base in calcestruzzo, dalle linee essenziali...

Struttura	acciaio zincato a caldo...
Base	calcestruzzo

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



CS010

Bari CS010

Cestino portarifiuti da 35 litri in stile classico: cestello in acciaio con fondo bombato, sospeso...

Capacità	35 litri
Cestello	acciaio, fondo bombato...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)




CS020

Savena CS020

Cestino portarifiuti su palo in acciaio zincato a caldo, con cestello cilindrico Ø 350 mm a ribalta...

Struttura	acciaio zincato a caldo...
Cestello	cilindrico Ø 350 mm, alt...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



CS030

Torre Tris

Stazione per la raccolta differenziata con tre cestelli da 35 litri in lamiera d'acciaio, colorati in...

Cestelli	n. 3 in lamiera d'acciaio...
Capacità	35 litri per cestello (105 li...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



CS060

Torino CS060

Cestone portarifiuti di forma ogivale in fusione di alluminio, Ø 54 cm, alto 100 cm e di circa 100 kg...

Materiale	fusione di alluminio resi...
Forma	ogivale, con bocca di c...

SCHEDA TECNICA ONLINE ›



ARREDO URBANO IN METALLO

Fioriere

7 modelli in catalogo

Il verde cambia il carattere di una strada più di qualsiasi altro intervento: rinfresca, rallenta, invita a fermarsi. Le nostre fioriere per arredo urbano portano piante e fiori dove il terreno non c'è, in forme che spaziano dalle coppe e dai vasi in fusione della tradizione alle vasche in acciaio tagliate al laser, personalizzabili con scritte e loghi.

Sono usate per ingentilire piazze e sagrati, delimitare dehors e percorsi, proteggere aree pedonali. Ghisa, alluminio e acciaio zincato verniciato a polveri garantiscono decenni di vita all'aperto; la lunga durata e la riciclabilità dei metalli sono principi dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'arredo urbano del DM 7 febbraio 2023.


Dalle fonderie di famiglia degli anni '60 a oggi, con sistema qualità ISO 9001:2015, garanzia e assistenza. Vedi anche le fioriere in cemento e le griglie per alberi.

IN SINTESI

- **Fusione e lamiera**
Coppe in ghisa o alluminio, vasche in acciaio
- **Personalizzabili**
Scritte, stemmi e loghi
- **Delimitazione**
Dehors, percorsi e aree pedonali
- **CAM**
Metalli riciclabili, lunga durata

Progetti su misura, colori RAL e personalizzazioni con stemmi e loghi

Schede tecniche complete e disegni quotati su irollo.biz · Preventivi gratuiti per enti pubblici e privati




FR001

Fioriera FR001

Fioriera a vaso in fusione di alluminio o di ghisa, con profilo a campana rovesciata, orlo arrotondato...

Materiale	fusione di alluminio o di...
Forma	vaso a campana roves...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



FR002

Fioriera FR002

Vaso fioriera a calice in fusione di ghisa o di alluminio, con bordo superiore arrotondato, corpo...

Materiale	fusione di ghisa o di allu...
Forma	calice svasato con bord...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



FR003

Fioriera FR003

Fioriera quadrata 100 x 100 cm formata da quattro paletti in acciaio e ghisa con sfera sommitale...

Ingombro	100 x 100 cm (misure var...
Paletti	acciaio e ghisa, Ø 6 cm...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)




FR004

Fioriera FR004

Fioriera rettangolare modulare in lamiera d'acciaio con gabbia esterna a croci di Sant'Andrea e...

Vasca	lamiera d'acciaio 10/10...
Gabbia esterna	acciaio con ornamenti i...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)




FR005

Fioriera FR005

Fioriera circolare di grande formato, Ø 135 cm e altezza 50 cm, a coppa con anelli digradanti, in...

Materiale	fusione di ghisa o di allu...
Diametro	135 cm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



FR006

Fioriera FR006

Fioriera a coppa bassa con anelli concentrici, in fusione di ghisa o di alluminio, appoggiata su piedi sferici

Materiale	fusione di ghisa o di allu...
Diametro	92 cm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



FR010.1.2.3

Fossano FR010

Fioriera a gradoni in lamiera d'acciaio da 3 mm, tagliata al laser, saldata e zincata a caldo, con...

Modulo tipo 1 – b.	65 x 65 cm, altezza 65...
Modulo tipo 2 – d.	130 x 65 cm, altezza 65...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



ARREDO URBANO IN METALLO

Fontane e fontanelle

10 modelli in catalogo

Poche cose raccontano la città italiana come una fontanella: il getto d'acqua fresca in una piazza d'estate, la vaschetta dove bevono i cani, il rubinetto di ottone consumato dalle mani. Le nostre fontane e fontanelle pubbliche rinnovano questa tradizione con fusioni in ghisa e alluminio dai decori classici, colonne contemporanee in acciaio e corten, e rubinetti in ottone anche come ricambio.

Portare acqua potabile nello spazio pubblico riduce l'uso di bottiglie di plastica e rende parchi, percorsi e aree gioco più vivibili. Materiali riciclabili, lunga durata e ricambi disponibili rispondono ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'arredo urbano del DM 7 febbraio 2023.

La nostra storia nasce nelle fonderie degli anni '60; oggi produciamo con sistema qualità ISO 9001:2015, garanzia e assistenza. Coordina la fontana con panchine e cestini.

IN SINTESI

- **Ghisa e alluminio**
Decorì classici in fusione
- **Rubinetti in ottone**
Disponibili anche come ricambio
- **Acqua pubblica**
Meno plastica in parchi e piazze
- **CAM**
Ricambi disponibili nel tempo

Progetti su misura, colori RAL e personalizzazioni con stemmi e loghi

Schede tecniche complete e disegni quotati su irollo.biz · Preventivi gratuiti per enti pubblici e privati



F001

Fontana Milano

Fontanella pubblica a colonna in fusione di ghisa o di alluminio, alta 1240 mm, con decori a...

Materiale	fusione di ghisa o di allu...
Altezza	1240 mm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


F002

Fontana Milano

Fontanella a colonna in fusione di ghisa o di alluminio con capitello a foglie, cimasa decorata e vasca...

Materiale	fusione di ghisa o di allu...
Altezza	1400 mm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


F003

Fontana Napoli

Fontanella a colonna in fusione di ghisa o di alluminio, con mascherone decorativo, vaschetta a...

Materiale	fusione di ghisa o di allu...
Altezza	116 cm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


F004

Fontana Napoli

Fontanella storica in fusione di ghisa o di alluminio con mascherone a testa di leone, vaschetta...

Materiale	fusione di ghisa o di allu...
Altezza	125 cm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


F005

Fontana Elvio

Fontanella in stile ottocentesco in fusione di ghisa o di alluminio, con basamento a foglie...

Materiale	fusione di ghisa o di allu...
Altezza	105 cm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


F006

Fontana Castellamare

Fontanella a colonna cilindrica con sfera sommitale, erogatore frontale e vaschetta semisferica su...

Materiale	fusione di ghisa o di allu...
Colonna	cilindrica con collare e s...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


F006-7

Fontana Torino F010

Fontanella a colonna rettangolare dal design minimale, in acciaio zincato o corten, alta 1000 mm...

Materiale	acciaio zincato vernicia...
Colonna	sezione rettangolare, alt...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


F007

Fontana Calice

Fontanella a zampillo con coppa baccellata Ø 40 cm su colonna scanalata con capitello corinzio, in...

Materiale	fusione di ghisa o di allu...
Coppa	Ø 40 cm, baccellata

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


F008

Rubinetto Per Fontana

Rubinetto decorato in ottone per fontane in stile, con bocca di erogazione zoomorfa, volantino di...

Materiale	ottone
Erogatore	bocca zoomorfa decor...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



F009



Rubinetto Per Fontana

Rubinetto in ottone per fontanelle pubbliche, con cannella curva, comando a pulsante e rosone di fissaggio

Materiale ottone

Tipo cannella curva con co...

[SCHEDA TECNICA ONLINE ›](#)



ARREDO URBANO IN METALLO

Dissuasori e transenne

20 modelli in catalogo

I paletti in ghisa sono tra i segni più riconoscibili delle città italiane: delimitano, proteggono, accompagnano il passo. I nostri dissuasori di sosta e transenne riprendono quella tradizione con fusioni in ghisa, colonne in acciaio zincato e decori coordinati con pali e lanterne, in versioni fisse, rimovibili o collegate da catene.

Proteggono marciapiedi, piazze, ingressi e piste ciclabili dalla sosta irregolare, e le transenne mettono in sicurezza attraversamenti e uscite di scuole. Zincatura a caldo, verniciatura a polveri e componenti sostituibili garantiscono lunga durata, in linea con i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'arredo urbano del DM 7 febbraio 2023.

La nostra storia comincia nelle fonderie degli anni '60: oggi produciamo con sistema qualità ISO 9001:2015, garanzia e ricambi. In fondo alla sezione trovi i componenti: sistemi rimovibili, pannelli e catene.

IN SINTESI

- **Fissi o rimovibili**
Sistemi rimovibili con chiave
- **Catene e transenne**
Catena genovese, grilla, pannelli
- **Coordinati**
Decorati abbinati a pali e lanterne
- **CAM**
Componenti sostituibili

Progetti su misura, colori RAL e personalizzazioni con stemmi e loghi

Schede tecniche complete e disegni quotati su irollo.biz · Preventivi gratuiti per enti pubblici e privati



DS001

Dissuasore DS001

Dissuasore DS001 in fusione di ghisa o alluminio, dalla sagoma compatta: fusto a sezione poligonale...

Materiale fusione di ghisa oppure...

Altezza fuori terra 65 cm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



DS003

Dissuasore DS003

Dissuasore DS003 in fusione di ghisa o alluminio, con fregio decorativo in rilievo, anelli modanati...

Materiale fusione di ghisa oppure...

Altezza fuori terra 75 cm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



DS011

Dissuasore DS011

Dissuasore DS011 in fusione di ghisa o alluminio con colonna centrale in acciaio zincato, fusto liscio...

Corpo fusione di ghisa oppure...

Anima colonna centrale in acci...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



DS012

Dissuasore DS012

Dissuasore DS012 in fusione di ghisa o alluminio, con fusto slanciato a scanalature verticali...

Materiale fusione di ghisa oppure...

Altezza fuori terra 110 cm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



DS013

Dissuasore DS013

Dissuasore DS013 in fusione di ghisa o alluminio con colonna centrale in acciaio zincato

Corpo esterno fusione di ghisa oppure...

Struttura interna colonna centrale in acci...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



DS014

Dissuasore DS014

Dissuasore DS014 in fusione di ghisa o alluminio, con fusto a sezione poligonale, base sfaccettata...

Materiale fusione di ghisa oppure...

Altezza fuori terra 100 cm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



DS017


Dissuasore DS017

Dissuasore DS017 in fusione di ghisa o alluminio in stile classico: fusto scanalato con...

Materiale fusione di ghisa oppure...

Altezza fuori terra 100 cm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



DS018

Dissuasore DS018

Dissuasore DS018 in fusione di ghisa o alluminio, con fusto scanalato, base decorata a foglie d'acanto...

Materiale fusione di ghisa oppure...

Altezza fuori terra 99 cm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



DS021

Dissuasore DS021

Dissuasore DS021 in fusione di ghisa o alluminio dal disegno contemporaneo: fusto troncoconico che...

Materiale fusione di ghisa oppure...

Altezza fuori terra 100 cm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



DS022

Dissuasore DS022

Dissuasore DS022 in fusione di ghisa o alluminio, con fusto sottile, collare di base e puntale...

Materiale fusione di ghisa oppure...

Altezza fuori terra 100 cm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



DS024

Dissuasore DS024

Dissuasore DS024 dal design minimale: corpo centrale cilindrico in acciaio, parti in fusione di ghisa...

Corpo centrale in acciaio

Parti in fusione in ghisa oppure in allum...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



DS040

Dissuasore DS040

Dissuasore sferico DS040 in fusione di ghisa o alluminio: una sfera di 45 cm di diametro e 45 cm...

Materiale fusione di ghisa oppure...

Forma sferica

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)

Componenti

Sistemi removibili, pannelli in acciaio, catena tipo genovese e grilli per completare dissuasori e transenne.



CATG001


Catena tipo "Genovese" CATG01

Catena tipo genovese CATG01 in acciaio zincato e verniciato, fornita al metro lineare, per collegare...

Materiale acciaio zincato e vernici...

Vendita al metro lineare

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



CATG002


Grillo per Catena CATG02

Grillo per catena CATG02 in acciaio zincato e verniciato, con vite M8 per il fissaggio al dissuasore

Materiale acciaio zincato e vernici...

Fissaggio al diss. vite M8

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



DSA03

Pannello in acciaio aperto

Pannello aperto DSA03 in acciaio: telaio rettangolare con diagonali incrociate, da montare tra...

Materiale acciaio

Disegno telaio rettangolare con...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



DSA04


Pannello in acciaio chiuso

Pannello chiuso DSA04 in acciaio zincato, misure 180 x 80 cm, da montare tra due dissuasori per...

Materiale acciaio zincato

Misure 180 x 80 cm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)




REM.01

Sistema removibile REM.01

Sistema removibile REM.01 in acciaio per dissuasori stradali con colonna centrale in acciaio: tubo...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)




REM.02

Sistema removibile REM.02

Sistema removibile REM.02 in acciaio, con elemento da annegare nel suolo e fissaggio laterale...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



REM.03


Sistema removibile REM.03

Sistema removibile REM.03 in acciaio per dissuasori dotati di base a flangia: elemento da annegare...

Materiale acciaio

Tipo di fissaggio superiore, con viti M8

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



REM.04

Sistema removibile REM.04

Sistema removibile REM.04: scatola in acciaio da annegare al suolo in plinto di calcestruzzo, con...

Materiale acciaio

Tipo a scatola, da annegare...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



ARREDO URBANO IN METALLO

Portabici

8 modelli in catalogo

Ogni bicicletta parcheggiata bene è un'auto in meno in strada. I portabici e le rastrelliere sono l'infrastruttura più semplice e più efficace per la mobilità sostenibile: servono davanti a scuole, uffici, stazioni, negozi e nei nodi di interscambio.

Proponiamo archi che permettono di legare telaio e ruota, spirali e stalli modulari ad alta capacità, modelli classici con colonnine in ghisa e archetti in acciaio inox senza manutenzione, anche su disegno di grandi Comuni italiani. Zincatura a caldo, verniciatura a polveri e lunga durata sono in linea con i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'arredo urbano del DM 7 febbraio 2023.

Esperienza familiare dagli anni '60, sistema qualità ISO 9001:2015, garanzia e assistenza. Vedi anche i portabici in cemento.

IN SINTESI

- **Archi, spirali, stalli**
Da 2 a oltre 10 posti bici
- **Acciaio e ghisa**
Zincato, verniciato, inox o corten
- **Mobilità sostenibile**
Scuole, uffici, stazioni, negozi
- **CAM**
Lunga durata, zero manutenzione

Progetti su misura, colori RAL e personalizzazioni con stemmi e loghi

Schede tecniche complete e disegni quotati su irollo.biz · Preventivi gratuiti per enti pubblici e privati



DS050

Dissuasore DS050

Dissuasore DS050 in acciaio corten, con funzione di portabici: una lastra di 90 x 20 cm con...

Materiale	acciaio corten; a richies...
Dimensioni	90 x 20 cm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PB002

Portabici PB002

Rastrelliera portabici classica a 6 posti (numero variabile a richiesta) con colonnine terminali...

Posti bici	6 (variabili a richiesta)
Materiali	fusione di ghisa o di allu...


[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PB005

Portabici PB005

Rastrelliera portabici a spirale continua in tubo d'acciaio, sostenuta da due archi terminali con...

Struttura	spirale in tubo d'acciaio...
Base	profili longitudinali con...


[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PB006

Portabici PB006

Portabici ad archetto in acciaio inox, in tubolare Ø 48 mm sp

Materiale	acciaio inox
Tubolare	Ø 48 mm, spessore 1,5...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PB007

Portabici PB007

Portabici a stalli modulari su disegno del Comune di Verona, in acciaio zincato a caldo e verniciato...

Struttura	acciaio zincato a caldo...
Tipologia	stalli modulari

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PB008

Portabici PB008

Rastrelliera portabici a stalli modulari su disegno del Comune di Brescia, in acciaio zincato a caldo...

Struttura	acciaio zincato a caldo...
Tipologia	stalli modulari

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PB010

Portabici PB010

Portabici elicoidale su disegno del Comune di Roma: spirale in tubo d'acciaio Ø 40 mm saldata su...

Struttura	spirale elicoidale in tub...
Base	profilo scatolato in acci...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)


PB011

Portabici PB011

Portabici su disegno del Comune di Roma con 5 archi in tubo d'acciaio Ø 60 mm saldati a due scatolati...

Archi	n. 5 in tubo d'acciaio Ø...
Base	due profili scatolati in a...



[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



ARREDO URBANO IN METALLO

Griglie per alberi

6 modelli in catalogo



Ai piedi di ogni albero cittadino si gioca una partita silenziosa: le radici hanno bisogno di aria e acqua, i pedoni di un piano sicuro su cui camminare. Le griglie per alberi in ghisa risolvono entrambe le esigenze, proteggendo il colletto dal calpestio e rendendo il tornello complanare al marciapiede.

Disegni a raggiera, a cerchi concentrici e sistemi componibili coprono aiuole circolari, quadrate e ottagonali, dalle alberature giovani agli esemplari monumentali; molti modelli permettono di allargare la luce centrale man mano che il fusto cresce. La ghisa è riciclabile all'infinito e dura decenni, principi alla base dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'arredo urbano del DM 7 febbraio 2023.


La fusione è la nostra origine: lavoriamo i metalli dagli anni '60, oggi con sistema qualità ISO 9001:2015, garanzia e assistenza. Vedi anche le fioriere.

IN SINTESI

- **Ghisa**
Fusione riciclabile all'infinito
- **Tonde, quadre, ottagonali**
Anche in versione componibile
- **Luce allargabile**
Segue la crescita del fusto
- **Complanari**
Superficie calpestabile sicura

Progetti su misura, colori RAL e personalizzazioni con stemmi e loghi

Schede tecniche complete e disegni quotati su irollo.biz · Preventivi gratuiti per enti pubblici e privati



GRA 02


Griglia Per Alberi Gra

Griglia per alberi in ghisa 1200 x 1200 mm con luce netta 340 x 340 mm ampliabile, composta da 2...

Materiale ghisa

Dimensioni ester. 1200 x 1200 mm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



GRA01


GRIGLIA PER ALBERI GRA 01 Componibile

Sistema modulare di griglia per alberi a elementi triangolari: configurazioni quadrate e ottagonali da...

Elementi triangolari, con element...

Configurazioni q. 900, 960, 1270, 1350 mm...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



GRA10


Griglia Per Alberi Gra 10

Griglia per alberi quadrata in ghisa 1000 x 1000 mm con foro circolare Ø 200 mm e asole disposte su...

Materiale ghisa

Forma quadrata con foro centr...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



GRA11


Griglia Per Alberi Gra 11

Griglia salvapiante circolare in ghisa Ø 800 mm con luce interna Ø 400 mm e asole disposte su...

Materiale ghisa

Forma circolare

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



GRA12


Griglia Per Alberi Gra 12

Griglia salvapiante quadrata in ghisa 2000 x 2000 mm con foro circolare Ø 1504 mm per il fusto...

Materiale ghisa

Forma quadrata con foro centr...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



GRA13

Griglia Per Alberi Gra 13

Griglia salvapiante circolare in ghisa con asole a raggiera e fori su due cerchi concentrici, in...

Materiale ghisa

Forma circolare, foro centrale...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



ARREDO URBANO IN METALLO

Chioschi e gazebo

2 modelli in catalogo



Un chiosco in piazza è molto più di un punto vendita: è un luogo d'incontro, un riferimento, a volte un pezzo di storia della città. Progettiamo chioschi e gazebo modulari per edicole, bar, punti informativi, mercati ed eventi, con strutture in acciaio zincato, colonne e decori in ghisa e alluminio e coperture studiate per il clima italiano.

Pianta, dimensioni, aperture e allestimenti si definiscono sul progetto, anche in accordo con le Soprintendenze nei centri storici. Strutture smontabili, materiali riciclabili e lunga vita utile sono coerenti con i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'arredo urbano del DM 7 febbraio 2023.

Dalle fonderie degli anni '60 alla progettazione integrata: seguiamo calcoli, produzione e posa con un sistema qualità ISO 9001:2015, garanzia e assistenza. Per le fermate del trasporto pubblico vedi le pensiline.



CH01

Chiosco CH01

Chiosco modulare per edicole, bar e punti informativi: struttura in acciaio zincato, pareti e...

Pianta quadrata lato da 1,5 a 6 m

Pianta rettangola. lato lungo da 3 a 9 m

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



GA01

Gazebo GA01

Gazebo modulare per spazi pubblici con struttura portante in acciaio rivestita da colonne in ghisa...

Modulo base 2 x 2 m

Configurazioni 6 x 6, 6 x 8, 6 x 10, 6 x 12 m

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



ARREDO URBANO IN METALLO

Pensiline

1 modello in catalogo

La fermata dell'autobus è la porta di ingresso al trasporto pubblico: se è accogliente, protetta e ben illuminata, invoglia a lasciare l'auto. Le nostre pensiline per fermate autobus offrono riparo da pioggia, vento e sole con strutture in ghisa, alluminio e acciaio e tamponamenti trasparenti in policarbonato.

Lo stile classico, con colonne e trabeazioni decorate, le rende adatte ai centri storici e ai viali alberati; dimensioni, sedute e bacheche informative si adattano al progetto. Componenti smontabili e sostituibili e materiali riciclabili sono coerenti con i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'arredo urbano del DM 7 febbraio 2023.

Dalle fonderie degli anni '60 alla progettazione integrata, con sistema qualità ISO 9001:2015, garanzia e assistenza. Vedi anche chioschi e gazebo e panchine.



PEN01

Pensilina PEN01

Pensilina per fermate autobus in stile classico, con colonne in fusione di ghisa, struttura in acciaio...

Copertura 400 x 220 cm

Ingombro a terra 360 x 150 cm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



ARREDO URBANO IN METALLO

Orologi stradali

1 modello in catalogo



Per secoli l'orologio pubblico ha scandito la vita delle piazze. Oggi torna come elemento di arredo e di servizio: un orologio stradale da esterno dà un punto di riferimento a chi attende un treno, un autobus o un appuntamento, e caratterizza lo spazio con un segno elegante.

Le casse in alluminio e acciaio zincato verniciate a forno resistono agli agenti atmosferici; la sincronizzazione via GPS o DCF77 mantiene l'ora esatta senza interventi. Cornici, quadranti e lancette si combinano per ottenere un orologio classico o contemporaneo, mono o bifacciale, su palo o a braccio. Casse riciclabili, meccanismi sostituibili e lunga vita utile rispondono ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'arredo urbano del DM 7 febbraio 2023.

Dalla tradizione delle fonderie degli anni '60, produciamo con sistema qualità ISO 9001:2015 e offriamo garanzia e assistenza. Abbinalo a paline e standardi.



OR01

Orologio OR01

Orologio stradale da esterno per palo o braccio, con cassa in alluminio e acciaio zincato...

Quadrante Ø 615 mm

Profondità cassa 150 mm (215 mm con at...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



ARREDO URBANO IN METALLO

Stendardi e paline

4 modelli in catalogo



Comunicare nello spazio pubblico con ordine e decoro: è il compito di stendardi e paline. Gli stendardi ospitano manifesti istituzionali, culturali e commerciali nei formati standard; le paline raccontano monumenti, percorsi turistici e nomi delle vie con targhe e pannelli personalizzati.

Montanti e basamenti in fusione, cornici e cimase decorate con stemmi e loghi li rendono coerenti con l'arredo dei centri storici, lontani dall'effetto provvisorio dei cartelloni. Materiali riciclabili e parti sostituibili rispondono ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'arredo urbano del DM 7 febbraio 2023.

Dalle fonderie degli anni '60 a oggi, con sistema qualità ISO 9001:2015, garanzia e assistenza. Vedi anche gli orologi stradali.



PS001-PS002

Palina Serie Napoli

Palina informativa monofacciale su stelo in fusione, alta 218 cm, in due larghezze (58 e 72 cm)...

Altezza	218 cm
Versione 58 cm	pannello...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



PS020

Palina Serie Viterbo

Palina segnaletica a stelo con targa orizzontale, in fusione di ghisa, alluminio e acciaio...

Materiali	fusione di...
Targa	orizzontal...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)




ST001-ST002-ST003

Stendardi Serie Viterbo

Stendardi per affissioni in tre formati (140 x 200, 100 x 140 e 70 x 100 cm) con montanti decorati...

Formato 140 x 200	larghezza...
Formato 100 x 140	larghezza...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



ST010-ST022

Stendardi Serie Napoli

Stendardo porta manifesti a due montanti in stile classico per poster 140 x 200 cm, in...

Formato manifesti	140 x 200...
Versione orizzont	larghezza...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



02

LINEA URBAN CONCRETE

Arredo urbano in cemento

Il cemento è il materiale della città contemporanea: solido, silenzioso, capace di dialogare con la pietra dei centri storici e con le linee essenziali dei nuovi quartieri. La nostra linea di arredo urbano in cemento unisce una miscela levigata a vista a un trattamento anti-UV e idrorepellente, che dona alle superfici un aspetto caldo e "bagnato" e le protegge da smog, piogge e graffi.

Il peso proprio rende molti elementi stabili senza scavi, un vantaggio per cantieri rapidi e allestimenti reversibili. Materiali minerali, lunga durata e manutenzione semplice sono in linea con i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'arredo urbano del DM 7 febbraio 2023, richiesti nelle gare pubbliche.

Alle spalle, l'esperienza di un'azienda nata nei primi anni '60 e certificata ISO 9001:2015, con garanzia e assistenza su ogni fornitura.



ARREDO URBANO IN CEMENTO

Panche e sedute

10 modelli in catalogo



Sedersi in piazza è un piccolo rito urbano, e la panca giusta lo rende possibile a ogni ora del giorno. Le nostre panche in cemento uniscono basamenti minerali massicci a sedute in doghe di legno o a superfici monolitiche levigate, in forme lineari, circolari e combinate con fioriere.

Il cemento trattato contro UV e acqua resiste agli urti e al tempo; il peso proprio rende la panca stabile e difficile da rimuovere. Il legno delle sedute si sostituisce doga per dogha: riparabilità e durata sono tra i principi dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'arredo urbano del DM 7 febbraio 2023.

Esperienza familiare dagli anni '60, qualità certificata ISO 9001:2015, garanzia e assistenza. Le fioriere-panca e i dissuasori-seduta si trovano nelle sezioni Fioriere e Dissuasori in cemento.

IN SINTESI

- **Cemento e legno**
Basamenti minerali, doghe in legno
- **Stabili**
Il peso proprio evita ancoraggi
- **Linee e cerchi**
Panche lineari, circolari, sedute
- **CAM**
Legno sostituibile dogha per dogha

Progetti su misura, colori RAL e personalizzazioni con stemmi e loghi

Schede tecniche complete e disegni quotati su irollo.biz · Preventivi gratuiti per enti pubblici e privati



UCP106

Sedile UCP106

Sedile UCP106 della linea Urban Concrete: una poltroncina monolitica in cemento dalla sagoma continua...

Larghezza 600 mm

Profondità 900 mm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCP138


Panca UCP138

Panca UCP138 della linea Urban Concrete: una seduta in cemento a forma di molletta da bucato, con il...

Lunghezza 2220 mm

Larghezza 450 mm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCP156

Panca UCP156

Panca UCP156 della linea Urban Concrete: seduta sinuosa a forma di S in doghe di legno disposte...

Lunghezza 3000 mm

Larghezza 1100 mm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCP157

Panca UCP157

Panca UCP157 della linea Urban Concrete: seduta a portale interamente in cemento, con piano e...

Materiale cemento Urban Concre...

Forma a portale, con spigoli ne...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCP183


Panca UCP183

Panca UCP183 della linea Urban Concrete: base monolitica in cemento, seduta e schienale in doghe di...

Lunghezza 2000 mm

Altezza totale 860 mm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCP185

Panca UCP185

Panca UCP185 della linea Urban Concrete: due gambe in cemento e seduta in doghe di legno

Lunghezza 2100 mm

Profondità 360 mm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCP186

Panca UCP186

Panca UCP186 della linea Urban Concrete: monolite in cemento dalla sezione squadrata con ampio scarico...

Lunghezza 2300 mm

Larghezza 450 mm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCP187

Panca UCP187

Panca UCP187 della linea Urban Concrete: monolite in cemento dalle estremità arrotondate con scarico...

Lunghezza 2200 mm

Larghezza 510 mm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCP195

Panca UCP195

Panca UCP195 della linea Urban Concrete: seduta in cemento dalla forma scultorea, con superfici...

Lunghezza 2300 mm

Larghezza 450 mm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCP198


Panca UCP198

Panca UCP198 della linea Urban Concrete: struttura ad arco in cemento con piano di seduta in legno incassato

Struttura cemento Urban Concre...

Seduta inserto in doghe di legno

[SCHEDA TECNICA ONLINE ›](#)



ARREDO URBANO IN CEMENTO

Fioriere

12 modelli in catalogo



Dal piccolo vaso accanto alla porta di un negozio alla vasca che ospita un albero in mezzo alla piazza: le fioriere in cemento sono il modo più semplice per portare il verde su pavimentazioni, solette e cortili. Forme quadrate a fasce, ovali morbide e fioriere-panca che uniscono verde e seduta si combinano in composizioni a scale diverse.

Il cemento levigato e trattato contro UV e acqua non teme gelo e sole; il peso proprio le rende utili anche come barriere contro i veicoli, sostituendo transenne e paletti con un elemento vivo. Materiali durevoli e manutenzione minima sono in linea con i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'arredo urbano del DM 7 febbraio 2023.

Esperienza familiare dagli anni '60, qualità certificata ISO 9001:2015, garanzia e assistenza. Coordinale con panche e cestoni in cemento.

IN SINTESI

- **Quadrate e ovali**
Anche fioriere-panca
- **Anti-UV e idrorepellenti**
Non temono gelo e sole
- **Barriere verdi**
Il peso protegge dai veicoli
- **CAM**
Manutenzione minima

Progetti su misura, colori RAL e personalizzazioni con stemmi e loghi

Schede tecniche complete e disegni quotati su irollo.biz · Preventivi gratuiti per enti pubblici e privati



UCF024

Fioriera Ovale UCFI024

Fioriera ovale compatta in cemento Urban Concrete, 700 x 240 mm, altezza 200 mm, per muretti...

Materiale cemento Urban Concre...

Forma ovale compatta, due fa...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCF025

Fioriera Ovale UCFI025

Fioriera ovale bassa in cemento Urban Concrete, 1500 x 450 mm, altezza 300 mm, per fioriture stagionali...

Materiale cemento Urban Concre...

Forma ovale bassa, due fasce

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCF027

Fioriera Ovale UCFI027

Fioriera ovale in cemento Urban Concrete, 1500 x 450 mm, altezza 450 mm, per dehors, marciapiedi e...

Materiale cemento Urban Concre...

Forma ovale, due fasce

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCF073

Fioriera Quadra UCFI73

Fioriera cubica in cemento Urban Concrete, 850 x 850 x 850 mm, a quattro fasce orizzontali: la vasca...

Materiale cemento Urban Concre...

Forma cubica, quattro fasce

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCF092


Fioriera Panca UCFI092

Fioriera panca UCFI092 della linea Urban Concrete, il formato più grande: vasca circolare in cemento...

Vasca Ø 1500 mm, altezza 650...

Ingombro compl. Ø 2250 mm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCF093


Fioriera Panca UCFI093

Fioriera panca UCFI093 della linea Urban Concrete: vasca quadrata in cemento da 1500 mm (interno 1340...

Vasca, lato ester. 1500 mm

Vasca, luce inter. 1340 x 1340 mm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCFI192

Fioriera Panca UCFI192

Fioriera panca UCFI192 della linea Urban Concrete: vasca circolare in cemento Ø 1000 mm circondata da...

Diametro vasca 1000 mm

Diametro comple. 1760 mm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCFI196

Fioriera Ovale UCFI196

Fioriera ovale in cemento Urban Concrete, 1500 x 550 mm, altezza 650 mm: la più alta e capiente...

Materiale cemento Urban Concre...

Forma ovale, due fasce

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCFI74

Fioriera Quadra UCFI74

Fioriera quadrata in cemento Urban Concrete, 850 x 850 mm, altezza 650 mm, a tre fasce orizzontali...

Materiale cemento Urban Concre...

Forma quadrata, tre fasce

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCFI75

Fioriera Quadra UCFI75

Fioriera quadrata ampia e bassa in cemento Urban Concrete, 850 x 850 mm, altezza 450 mm, per aiuole...

Materiale	cemento Urban Concre...
Forma	quadrata bassa, due fa...

[SCHEDA TECNICA ONLINE ›](#)


UCFI76

Fioriera Quadra UCFI76

Fioriera a colonna in cemento Urban Concrete, 380 x 380 mm, altezza 620 mm, scandita da tre fasce orizzontali.

Materiale	cemento Urban Concre...
Forma	quadrata, tre fasce

[SCHEDA TECNICA ONLINE ›](#)


UCFI77

Fioriera Quadra UCFI77

Fioriera compatta a pianta quadrata in cemento Urban Concrete, 380 x 380 mm, altezza 430 mm, con...

Materiale	cemento Urban Concre...
Forma	quadrata, due fasce

[SCHEDA TECNICA ONLINE ›](#)



ARREDO URBANO IN CEMENTO

Cestoni portarifiuti

5 modelli in catalogo



Dove passano migliaia di persone al giorno serve un contenitore che non si sposta, non si ammacca e non si nota per i motivi sbagliati. I cestoni portarifiuti in cemento uniscono la massa di un corpo minerale levigato alla praticità di coperchi metallici con bocche di conferimento, posacenere e sportelli con serratura.

Sono la risposta per stazioni, piazze, lungomari, ingressi di ospedali e uffici, e per le aree cani, con contenitori dedicati alle deiezioni. Il cemento trattato contro UV e acqua mantiene l'aspetto nel tempo, e le parti metalliche si scelgono tra cinque colori RAL. Lunga durata e parti sostituibili sono tra i requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'arredo urbano del DM 7 febbraio 2023.

Esperienza familiare dagli anni '60, qualità ISO 9001:2015, garanzia e assistenza post-vendita. Vedi anche i cestini gettacarte in metallo e le fioriere in cemento.

IN SINTESI

- **Grandi volumi**
Stazioni, piazze, lungomari
- **Coperchi metallici**
In cinque colori RAL
- **Aree cani**
Contenitore dedicato alle deiezioni
- **CAM**
Parti sostituibili

Progetti su misura, colori RAL e personalizzazioni con stemmi e loghi

Schede tecniche complete e disegni quotati su irollo.biz · Preventivi gratuiti per enti pubblici e privati



UCC127

Cestone UCC127

Cestone portarifiuti cilindrico in cemento Urban Concrete, Ø 460 mm e altezza 800 mm, con coperchio...

Dimensioni Ø 460 mm, altezza 800...

Corpo cemento Urban Concre...

[SCHEDA TECNICA ONLINE](#) ›



UCC181

Dog Waste

Cestino dedicato alle deiezioni canine in cemento Urban Concrete, 300 x 300 x 700 mm, con...

Dimensioni 300 x 300 mm, altezza 7...

Corpo cemento Urban Concre...

[SCHEDA TECNICA ONLINE](#) ›



UCC182-UCC215

Cestone UCC182-UCC215

Cestone portarifiuti in cemento Urban Concrete con coperchio in metallo, bocche di...

UCC182 390 x 390 mm, altezza 9...

UCC215 300 x 300 mm, altezza 7...

[SCHEDA TECNICA ONLINE](#) ›



UCC41

Cestone UCC41

Cestone portarifiuti cilindrico di grande capacità in cemento Urban Concrete, Ø 500 mm e altezza 1015...

Dimensioni Ø 500 mm, altezza 1015...

Corpo cemento Urban Concre...

[SCHEDA TECNICA ONLINE](#) ›



UCC72

Cestone UCC72

Cestino portarifiuti a pianta quadrata in cemento Urban Concrete, 380 x 380 mm, altezza 620 mm, con...

Dimensioni 380 x 380 mm, altezza 6...

Corpo cemento Urban Concre...

[SCHEDA TECNICA ONLINE](#) ›



ARREDO URBANO IN CEMENTO

Dissuasori

6 modelli in catalogo



Proteggere un'area pedonale senza trasformarla in un cantiere: è il compito dei dissuasori in cemento. Sfere, ogive, cupole e cilindri formano barriere solide contro la sosta selvaggia e l'accesso dei veicoli, restando elementi gradevoli, quasi scultorei, nello spazio pubblico.

La massa del cemento garantisce stabilità anche senza fondazioni; il golfare sommitale semplifica posa e riposizionamento, e un perno di ancoraggio fissa il dissuasore dove serve. La superficie levigata e trattata contro UV e acqua resiste a urti e smog. Materiali minerali e lunga durata rispondono ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'arredo urbano del DM 7 febbraio 2023.

Esperienza dagli anni '60, sistema qualità ISO 9001:2015, garanzia e assistenza. Vedi anche i dissuasori in ghisa e acciaio e le fioriere in cemento, usate spesso come barriere verdi.

IN SINTESI

- **Sfere, ogive, cupole**
Anche dissuasori-seduta
- **Senza fondazioni**
Golfare per la posa rapida
- **Resistenti**
Superficie levigata e trattata
- **CAM**
Materiali minerali durevoli

Progetti su misura, colori RAL e personalizzazioni con stemmi e loghi

Schede tecniche complete e disegni quotati su irollo.biz · Preventivi gratuiti per enti pubblici e privati



UCD13-UCD14

Dissuasore UCD13-UCD14

Dissuasore di sosta in cemento Urban Concrete a forma di ogiva costolata, in due misure: UCD13 Ø 350 mm...

UCD13 Ø 350 mm, altezza 620...

UCD14 Ø 500 mm, altezza 800...

[SCHEDA TECNICA ONLINE ›](#)



UCD145-UCD146

Dissuasore UCD145-UCD146

Dissuasore cilindrico in cemento Urban Concrete con testa a cupola e fascia metallica decorativa: UCD145...

UCD145 Ø 280 mm, altezza 500...

UCD146 Ø 360 mm, altezza 600...

[SCHEDA TECNICA ONLINE ›](#)



UCD149


Dissuasore-seduta UCD149

Dissuasore-seduta UCD149 della linea Urban Concrete: un cubo in cemento di 450 x 450 mm, alto 490 mm...

Base 450 x 450 mm

Altezza 490 mm

[SCHEDA TECNICA ONLINE ›](#)



UCD150

Dissuasore-seduta UCD150

Dissuasore-seduta UCD150 della linea Urban Concrete: cubo in cemento di 450 x 450 mm, alto 490 mm...

Materiale cemento Urban Concre...

Base 450 x 450 mm

[SCHEDA TECNICA ONLINE ›](#)



UCD85-UCD86

Dissuasore UCD85-UCD86

Dissuasore di sosta basso e massiccio in cemento Urban Concrete a semicupola sfaccettata, con golfare...

Forma semicupola a facce

Versioni UCD85 e UCD86, in due...

[SCHEDA TECNICA ONLINE ›](#)



UCD94-UCD10-UCD11

Dissuasore UCD94-10-11

Dissuasori sferici in cemento Urban Concrete in tre diametri: 300 mm (UCD10), 400 mm (UCD11) e 600...

UCD10 Ø 300 mm

UCD11 Ø 400 mm

[SCHEDA TECNICA ONLINE ›](#)



ARREDO URBANO IN CEMENTO

Portabici

3 modelli in catalogo

Un parcheggio per biciclette che si posa in un giorno e dura per decenni: i portabici in cemento sono blocchi scultorei che accolgono le ruote in fessure, anse o rastrelliere in acciaio, restando stabili grazie al proprio peso, senza scavi né fondazioni.

Sono ideali per cortili scolastici, parchi, campus e parcheggi di scambio, anche in allestimenti temporanei. Il cemento levigato e trattato contro UV e acqua non teme urti e intemperie; la lunga durata e l'assenza di manutenzione rispondono ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'arredo urbano del DM 7 febbraio 2023.

Esperienza dagli anni '60, qualità ISO 9001:2015, garanzia e assistenza. Vedi anche i portabici in metallo.



UCPB164

Portabici UCPB164

Portabici in cemento Urban Concrete a sezione triangolare, 1000 x 600 mm, con 4 fessure ferma-ruota da 60 mm

Dimensioni 1000 x 600 mm

Posti bici 4

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCPB166

Portabici UCPB166

Rastrelliera per biciclette in cemento Urban Concrete a forma di serpentina, 1060 x 790 mm, altezza...

Dimensioni 1060 x 790 mm, altezza 2...

Forma serpentina, alloggi ruot...

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



UCPB167

Portabici UCPB167

Portabici con rastrelliera in acciaio verniciato tra due testate in cemento Urban Concrete, lunghezza...

Lunghezza 1760 mm

Sezione testate 430 x 280 mm

[SCHEDA TECNICA ONLINE >](#)



Parliamo del tuo progetto

01 Consulenza e progetto

Scelta dei modelli, abbinamenti coordinati e supporto alla redazione di capitolati e computi.

02 Personalizzazione

Colori RAL a scelta, stemmi, loghi e scritte, misure e varianti su disegno del cliente.

03 Produzione certificata

Sistema qualità ISO 9001:2015, materiali durevoli e riciclabili, documentazione per i CAM.

04 Fornitura e posa

Consegna e installazione in tutta Italia, garanzia e ricambi disponibili nel tempo.

Immagini, dimensioni e dati tecnici sono indicativi e possono variare senza preavviso. Per i dati aggiornati consulta le schede tecniche su www.irollo.biz.

ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO

SAGA SERVICE S.R.L.
Via E .P. Fonseca n. 5
80026 Casoria (NA)
P.IVA IT09680691210

Contatti
081 18814141
345 1845721
393 0314233

Mail
sagaservice@irollo.biz
sagaservicesrl@pec.it

Social
@ irollo_illuminazione
① Irollo Illuminazione & Arredo Urbano