


ILLUMINAZIONE · PALI ARTISTICI

PALO CILINDRICO

CLD

Pali cilindrici dritti in lamiera d'acciaio S235JR zincata a caldo, Ø 89 o 102 mm, spessore 3 mm, da 3 a...



102 mm
Diametro

5.500 mm
Altezza

Il **palo cilindrico** è il sostegno più semplice e versatile per l'illuminazione di aree urbane: un tubo in **acciaio S235JR** a diametro costante, **Ø 89 o 102 mm**, da 3 a 5,5 metri fuori terra. Oltre che da solo, si abbina alle **basi in ghisa** della serie Vintage per un'immagine d'epoca.

PUNTI DI FORZA

1

Con o senza base

Il diametro costante permette di infilare le basi in ghisa Vintage compatibili: lo stesso palo diventa moderno o classico.

2

Completamento

In testa si montano i bracci, puntali e terminali della serie BCP, singoli, doppi o a Y, e gli apparecchi: armature stradali a LED e lanterne moderne.

	PALI CILINDRICI						
	Codice Articolo	H.t. altezza totale mm	H.f.t. altezza fuori terra mm	I. interrimento mm	D diametro palo mm	s spessore mm	P peso zincato (teorico) Kg
In opera	.8935Z	3.500	3.000	500	89	3	24
	.8940Z	4.000	3.500	500	89	3	27
	.8945Z	4.500	4.000	500	89	3	30
	.8950Z	5.000	4.500	500	89	3	33
	.8955Z	5.500	5.000	500	89	3	36
	.8960Z	6.000	5.500	500	89	3	39
	10235Z	3.500	3.000	500	102	3	27
	10240Z	4.000	3.500	500	102	3	31
	10245Z	4.500	4.000	500	102	3	35
	10250Z	5.000	4.500	500	102	3	39
	10255Z	5.500	5.000	500	102	3	43
	10260Z	6.000	5.500	500	102	3	47

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo.

ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO

SAGA SERVICE S.R.L.
Via E .P. Fonseca n. 5
80026 Casoria (NA)
P.IVA IT09680691210

Contatti
081 18814141
345 1845721
393 0314233

Mail
sagaservice@irollo.biz
sagaservicesrl@pec.it

Social
@ irollo_illuminazione
Irollo Illuminazione & Arredo Urbano

PALO CILINDRICO · CLD

DISEGNO TECNICO



Disegno quotato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	CLD
Materiale	lamiera d'acciaio S235JR (UNI EN 10025)
Diametro	89 o 102 mm
Spessore	3 mm
Altezza fuori terra	da 3.000 a 5.500 mm
Interramento	500 mm
Lavorazioni	asola ingresso cavi, asola per morsettiera, taschina di messa a terra
Finitura	zincatura a caldo; verniciatura a polveri in qualsiasi colore RAL su richiesta
8935Z	3.500
8940Z	4.000
8945Z	4.500
8950Z	5.000
8955Z	5.500
8960Z	6.000
10235Z	3.500
10240Z	4.000
10245Z	4.500
10250Z	5.000
10255Z	5.500
10260Z	6.000

ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO

SAGA SERVICE S.R.L.
Via E .P. Fonseca n. 5
80026 Casoria (NA)
P.IVA IT09680691210

Contatti
081 18814141
345 1845721
393 0314233

Mail
sagaservice@irollo.biz
sagaservicesrl@pec.it

Social
@ irollo_illuminazione
① Irollo Illuminazione & Arredo Urbano

FINITURE

Parti in ghisa



Grafite (standard)



RAL a richiesta

Parti in acciaio



Zincato a caldo



Verniciato RAL a richiesta

POSA, MANUTENZIONE E QUALITÀ

Posa. Fornitura e posa in opera in tutta Italia; modalità di fissaggio e ancoraggio definite in base al supporto e al progetto.

Manutenzione. Controllo periodico della bulloneria e della verniciatura.

Produciamo con sistema qualità certificato **ISO 9001:2015** e lavoriamo i metalli dai primi anni '60. Materiali durevoli e riciclabili e componenti sostituibili rendono il prodotto conforme ai **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** (DM 7 febbraio 2023). Fornitura e posa in opera in tutta Italia.

CONFORME CAM

ISO 9001:2015

GHISA UNI EN 1561

POSA IN TUTTA ITALIA

Hai un progetto? Richiedi un preventivo gratuito

Fornitura e posa in opera in tutta Italia · sagaservice@irollo.biz · 081 18814141 · www.irollo.biz

ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO

SAGA SERVICE S.R.L.
Via E.P. Fonseca n. 5
80026 Casoria (NA)
P.IVA IT09680691210

Contatti
081 18814141
345 1845721
393 0314233

Mail
sagaservice@irollo.biz
sagaservicesrl@pec.it

Social
@ irollo_illuminazione
Irollo Illuminazione & Arredo Urbano