


ILLUMINAZIONE · PALI ARTISTICI

PALO CONICO

SCD

Pali conici diritti da lamiera d'acciaio S235JR, piegata e saldata con processo certificato, conicità 10...

**12.000** mm

Altezza

60 mm

Diametro

Il **palo conico** nasce da un trapezio di **lamiera d'acciaio S235JR** piegato a cono e saldato longitudinalmente con **processo automatizzato certificato IIS**. La **conicità costante di 10 mm/m** dà una linea continua, senza gradini, e arriva in testa sempre con **Ø 60 mm**, pronto per bracci e apparecchi.

PUNTI DI FORZA

1

Linea continua

Senza rastremazioni a gradino, il palo conico ha un'immagine più pulita ed è la scelta preferita nei progetti contemporanei e nelle riqualificazioni di viali.

2

Completamento

In testa si montano i bracci, puntali e terminali della serie BCP, singoli, doppi o a Y, e gli apparecchi: armature stradali a LED e lanterne moderne.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo.

ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO

SAGA SERVICE S.R.L.
Via E .P. Fonseca n. 5
80026 Casoria (NA)
P.IVA IT09680691210

Contatti
081 18814141
345 1845721
393 0314233

Mail
sagaservice@irollo.biz
sagaservicesrl@pec.it

Social
@ irollo_illuminazione
Irollo Illuminazione & Arredo Urbano

PALO CONICO · SCD

DISEGNO TECNICO



Disegno quotato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	SCD
Materiale	lamiera d'acciaio S235JR (UNI EN 10025)
Costruzione	piegatura a cono e saldatura longitudinale certificata IIS
Conicità	10 mm/m
Altezza fuori terra	da 3.000 a 12.000 mm
Diametro in testa	60 mm
Spessore	3 mm (serie A) o 4 mm (serie B)
Lavorazioni	asola ingresso cavi, asola per morsettiera, taschina di messa a terra
Finitura	zincatura a caldo; verniciatura a polveri in qualsiasi colore RAL su richiesta
30-A-Z	95/60
35-A-Z	100/60
40-A-Z	105/60
45-A-Z	110/60
50-A-Z	115/60
55-A-Z	120/60
60-A-Z	128/60
70-A-Z	138/60
80-A-Z	148/60
85-A-Z	153/60
90-A-Z	158/60
95-A-Z	163/60
100-A-Z	168/60
105-A-Z	173/60
110-A-Z	178/60
115-A-Z	183/60
120-A-Z	188/60

ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO

SAGA SERVICE S.R.L.
Via E. P. Fonseca n. 5
80026 Casoria (NA)
P.IVA IT09680691210

Contatti
081 18814141
345 1845721
393 0314233

Mail
sagaservice@irollo.biz
sagaservicesrl@pec.it

Social
@ irollo_illuminazione
Irollo Illuminazione & Arredo Urbano

60-B-Z	128/60
70-B-Z	138/60
80-B-Z	148/60
85-B-Z	153/60
90-B-Z	158/60
95-B-Z	163/60
100-B-Z	168/60
105-B-Z	173/60
110-B-Z	178/60
115-B-Z	183/60
120-B-Z	188/60

FINITURE

Parti in acciaio

☒ Zincato a caldo
 ☐ Verniciato RAL a richiesta

POSA, MANUTENZIONE E QUALITÀ

Posa. Fornitura e posa in opera in tutta Italia; modalità di fissaggio e ancoraggio definite in base al supporto e al progetto.
Manutenzione. Controllo periodico della bulloneria e della verniciatura.

Produciamo con sistema qualità certificato **ISO 9001:2015** e lavoriamo i metalli dai primi anni '60. Materiali durevoli e riciclabili e componenti sostituibili rendono il prodotto conforme ai **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** (DM 7 febbraio 2023). Fornitura e posa in opera in tutta Italia.

CONFORME CAM

ISO 9001:2015

POSA IN TUTTA ITALIA

Hai un progetto? Richiedi un preventivo gratuito

Fornitura e posa in opera in tutta Italia · sagaservice@irollo.biz · 081 18814141 · www.irollo.biz

ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO

SAGA SERVICE S.R.L.
 Via E .P. Fonseca n. 5
 80026 Casoria (NA)
 P.IVA IT09680691210

Contatti
 081 18814141
 345 1845721
 393 0314233

Mail
sagaservice@irollo.biz
sagaservicesrl@pec.it

Social
 @ irollo_illuminazione
 ⓘ Irollo Illuminazione & Arredo Urbano